拉

部门

Grupo Ortiz 拉□□是一种多□能工□□□□精确的工业和□业捆□而设□□其高□度□□□□□确保了每□产品的卓越一□性□

性能与捆□多□能性


我们的拉□□□在提供每公□最大产量□□合了卓越的□□□度和保□作物□货物□需的□□度□优化了□□应用中的运□成本□



产品: - □□□ - □□□□ - □色□□拉□ - □□拉□

2026

100% ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠拉⊠ T1⊠⊠⊠⊠⊠没有物⊠⊠化⊠⊠⊠业⊠⊠⊠和⊠⊠
⊠有⊠⊠的⊠度和性能⊠多种⊠色和 UV 过⊠⊠⊠⊠



规格								
⊠⊠	Gauge 2	Gauge 3	Gauge 4	Gauge 4 Forrajera	Gauge 4 Bananera	Gauge 6	Gauge 8	Gauge 8 Reinforced
性能 (M/Kg) ±10%	500	333	250	250	250	166	125	90
抗拉⊠度 ±10%	132.28 lb/f	196.2 lb/f	216.1 lb/f	231.5 lb/f	264.6 lb/f	310.9 lb/f	476.2 lb/f	705.5 lb/f

2⊠3⊠4⊠6 和 8 ⊠的⊠⊠⊠

100% ⊠⊠⊠⊠⊠⊠保拉⊠⊠⊠保⊠⊠⊠出色的⊠度和⊠用性⊠⊠⊠性⊠适用于⊠业⊠⊠⊠和⊠⊠⊠多种⊠色和 UV 过⊠⊠⊠⊠



规格							
⊠⊠	Gauge 2	Gauge 3	Gauge 4	Gauge 4 Forrajera	Gauge 6	Gauge 8	Gauge 8 Reinforced
性能 (M/Kg) ±10%	500	333	250	250	166	125	90
抗拉⊠度 ±10%	130.07 lb/f	141.10 lb/f	182.98 lb/f	198.42 lb/f	286.60 lb/f	440.92 lb/f	562.17 lb/f

2⊠3⊠4⊠6 和 8 ⊠的⊠⊠⊠

色拉

100% ☒☒☒☒☒☒☒☒☒☒用性和☒度即使在户☒☒能保持☒适用于☒业☒
☒☒和☒☒☒☒色☒☒有 UV 过☒☒☒☒



规格						
☒☒	Gauge 2	Gauge 3	Gauge 4	Gauge 6	Gauge 8	Gauge 8 Reinforced
性能 (M/Kg) ±10%	500	333	250	166	125	90
抗拉☒度 ±10%	130.07 lb/f	141.10 lb/f	182.98 lb/f	286.60 lb/f	440.92 lb/f	562.17 lb/f

2☒3☒4☒6 和 8 ☒的☒☒☒

拉

□□高性能应用而设□□□度和多□能性□适用于工业□□业和包装□业□□
□□工□□□□□和□□□可提供 UV 保□□



规格						
□□	Gauge 0.70	Gauge 1.0	Gauge 1.5	Gauge 2.0	Gauge 1.2 Flat	Gauge 2.2 Ribbon
性能 (M/Kg) ±10%	1428	1000	666	500	454	454
抗拉□度 ±10%	59.52 lb/f	83.78 lb/f	138.89 lb/f	196.23 lb/f	77.16 lb/f	53 kg/f

0.70□1.0□1.5□2 和 2.2 □的□□□